

Informace pro pacienty – Muscoril (thiokolchicoid)

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Přípravek Muscoril způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů souvisejících s postižením páteře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril užívat

Neužívejte lék ve vyšších dávkách, než Vám bylo doporučeno lékařem a delší dobu než 7 dnů. Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchikosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro **vznik nádorového onemocnění, poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů**.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Muscoril **NESMÍTE UŽÍVAT:**

- jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná
- jestliže kojíte
- jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci

Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 7 dnů.

Doporučená a maximální dávka je 8 mg každých 12 hodin (tj. 16 mg denně). Trvání léčby je omezeno na 7 po sobě jdoucích dnů.

Neprodleně kontaktujte svého lékaře, v případě že:

- jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná

Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci obsažené v balení přípravku Muscoril.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.