

# Informace pro pacienty – Muscoril (thiokolchicosid)

Přípravek Muscoril způsobuje uvolnění svalů. Používá se u dospělých a dospívajících od 16 let jako pomocný lék při bolestivě stažených svalech. Je určen k použití zejména u akutních stavů souvisejících s postižením páteře.

## Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril užívat

Neužívejte lék ve vyšších dávkách, než Vám bylo doporučeno lékařem a delší dobu než 7 dnů. Důvodem je, že jeden z produktů, který se tvoří ve Vašem organismu při užívání thiokolchicosidu, by mohl ve vyšších dávkách způsobit poškození některých buněk (abnormální počet chromozomů). U lidí je tento typ poškození buněk rizikovým faktorem pro **vznik nádorového onemocnění, poškození nenarozeného dítěte a zhoršení plodnosti u mužů**.

**Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.**

## Přípravek Muscoril **NESMÍTE UŽÍVAT**:

- jestliže jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná
- jestliže kojíte
- jestliže jste žena v plodném věku a neužíváte antikoncepci

## Neužívejte lék ve vyšších dávkách a delší dobu než 7 dnů.

Doporučená a maximální dávka je 8 mg každých 12 hodin (tj. 16 mg denně). Trvání léčby je omezeno na 7 po sobě jdoucích dnů.

## Neprodleně kontaktujte svého lékaře, v případě že:

- jste těhotná, mohla jste otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná

Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci obsažené v balení přípravku Muscoril.

## Hlášení nežádoucích účinků

*Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.*

*Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.*

*Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz).*

Verze: 1.1

Schválení SÚKL: 07/2020